

CEMO

Le stockage sécurisé

BLUE to go – le ravitaillement efficace



**Nouveau : La solution COMBI
pour gasoil et AdBlue®**

Exploitez tout le potentiel d'AdBlue®

L'AdBlue® est un additif permettant de réduire les émissions polluantes des moteurs diesels.

Les motorisations gasoil, GNR utilisant de l'AdBlue® sont nombreuses et regroupées sous l'appellation de « technologie SCR ».

Aujourd'hui l'AdBlue® concerne tous les types d'engins : agricoles, TP, manutention et levage, groupes électrogènes, poids lourds, véhicules utilitaires, transports en communs et beaucoup de modèles de voitures. Leur nombre augmente tous les jours à mesure que les parcs se renouvellent et la gestion de l'AdBlue® devient une priorité.

Quand

Le plein des réservoirs AdBlue® s'effectue lors des opérations de maintenance ou in situ.

Comment

À l'aide de pompes et de stations adaptées à ce produit corrosif et sensible aux gels et aux températures élevées.

Pertinence de notre offre

Nos matériels permettent d'effectuer des opérations de transfert rapides et propres. Le renouvellement du parc de machine augmente tous les jours, multipliant la consommation d'AdBlue®; les clients sont donc nombreux à devoir évoluer du « simple bidon » vers le fût industriel ou du cubitainer IBC vers le vrac.

Pour que Écologie rime avec Économies nous mettons à disposition un tableau d'amortissement qui vous permettra de cerner tout le potentiel d'économies réalisées avec nos matériels.

Découvrez toutes ces informations sur le site www.bluetogo.fr

Stations Eco Pack pour AdBlue®

À partir de

1 172
€ HT



Rapport qualité-prix imbattable

- Cuve en PEHD simple paroi résistant aux UV
- Jauge à cadran mécanique
- Soupape de surpression et ventilation
- Platine support pompe acier inox
- Pompe électrique 230 V, débit 32 l/min
- Pistolet simple avec 6 m de flexible de distribution

Réf. : 90374 **1 500l** **1 172 €**

Réf. : 90375 **2 000l** **1 321 €**

Réf. : 90376 **3 000l** **1 747 €**

Stations BLUE CUBE

Le produit phare du stockage pour AdBlue®

- Cuve double paroi PE, rétention intégrée
- Bandages de renfort acier galvanisé
- Passage de fourches pour manutention à vide
- Pompe électrique à membrane 230 V, débit 32 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant

Standard :

- 6 m de flexible de distribution



Premium :

- Enrouleur automatique, 8 m de flexible de distribution
- Compteur digital

Outdoor :

- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz
- Chauffage 250 W intégré



Vidéo visible sur :
www.cemofrance.fr



Réf : 10302 **Standard Indoor 2500l** **3 456 €**

Réf : 10306 **Premium Outdoor 2500l** **4 632 €**

Système de gestion des données CMT 10 en option

Limiter l'accès à la station et gérer la consommation de l'AdBlue®

- Compteur digital avec contrôle d'accès CMT 10
- Jusqu'à 250 utilisateurs
- 1 carte manager
- 5 badges utilisateurs
- Kit lecteur de carte mémoire avec 3 cartes data

Lot de 5 badges utilisateurs
pour compteur digital CMT 10

Réf. : 10747

55 €



Compteur digital CMT 10,
1 carte manager, 5 badges utilisateurs

Réf. : 10763

651 €



Kit lecteur carte mémoire
pour compteur digital CMT 10

Réf. : 10746

186 €



Nouveau

Caddies Ravitailleurs pour AdBlue®

Toujours à portée de main

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue® en 60 ou 100 litres
- Cloison anti-vagues
- Dispositif de rangement du flexible de distribution
- Roues profil tout terrain (gonflables pour la version 100 litres)



À partir de

563
€ HT

Avec pompe CENTRI SP30 12V, pistolet automatique

- Débit 20 l/min
- Pistolet automatique
- 4 m de flexible de distribution
- 4 m de câble électrique avec pinces croco

Réf: 10509 **60l** **563 €**

Réf: 10551 **100l** **611 €**

Avec pompe CENTRI SP30 12V, pistolet automatique, batterie Lithium 12 V

Ravitaillez en toute indépendance

- Débit 20 l/min
- Pistolet automatique
- 4 m de flexible de distribution
- 4 m de câble électrique avec batterie Lithium 12 V
- Chargeur batterie Lithium fourni

AdBlue® - c'est du propre !

L'AdBlue® transforme les oxydes d'azote toxiques du gasoil, grâce à une réaction chimique, en azote inoffensive et en vapeur d'eau. De cette façon, l'AdBlue® baisse l'émission d'oxyde d'azote jusqu'à 90 % ! Avec le choix du système AdBlue®, les véhicules légers, camions et engins agricoles ou de chantiers, respectent les normes européennes en matière de limitation des polluants nocifs.



Réf: 10510 **60l** **677 €**

Nouveauté

Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 l PRO V.L.

Les avantages du caddy autonome liés à la performance du pistolet Elaflex



Réf : 10773

1 657 €

Le pistolet Elaflex :

- Ergonomique, fiable et durable
- Distribution sécurisée d'AdBlue®

Le caddy :

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
- Pompe électrique à diaphragme 12 V
- Débit 5,5 l/min
- 2,5 m de flexible de distribution
- Compteur digital
- Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L. en polypropylène et inox avec raccord tournant
- Alimentation par batterie Lithium 12 V
- Chargeur batterie Lithium fourni

Chariots Ravitailleurs pour AdBlue®

200 l ECO P.L.

Entrée de gamme économe



- Conçu pour les concessionnaires et les ateliers
- Chariot mobile en acier avec seuil de chargement bas, crochet de retenue pour fût
- Pompe CENTRI SP30 12 V, débit 20 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution
- 4 m de câble électrique avec pinces croco
- Fût non fourni

Réf. : 10781

680 €

200 l PRO V.L.

De l'autonomie grâce à la batterie



- Chariot mobile en acier, seuil de chargement bas, crochet de retenue pour fût
- Pompe à diaphragme 12 V, débit 5,5 l/min
- Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L.
- 2,5 m de flexible de distribution
- Alimentation par batterie Lithium 12 V
- Chargeur batterie Lithium fourni
- Fût non fourni

Réf. : 10867

1 590 €

Pompe rotative pour AdBlue®

Idéale pour fût



- Pompe rotative en polypropylène et inox
- Débit 0,38 l / tour de manivelle
- 3 bondes de fixation pour fût
- 1,2 m de tube d'aspiration
- 2,5 m de flexible de distribution
- Bec verseur en inox

Réf. : 10517

125 €

Pompes CEMOBLUEPACK

Le transfert d'AdBlue®



- Pompe électrique CEMATIC BLUE
- Débit 32 l/min (230 V) ou 35 l/min (12 V)
- Pistolet simple, 2 m de flexible d'aspiration et 6 m de flexible de distribution
- Platine en acier inox pour accrochage pompe en rive de fût ou IBC

Réf. : 90783 **CEMOBLUEPACK 12 V**

356 €

Réf. : 90784 **CEMOBLUEPACK 230 V**

356 €

Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®

Petite mais ingénieuse

 Vidéo visible sur : www.cemofrance.fr



- Ultra compacte
- Diamètre de la pompe 56 mm, longueur 160 mm
- Débit 20 l/min environ
- Amorçage automatique
- 4 m de câble électrique, pinces croco
- 4 m de flexible de refoulement
- Pistolet automatique

Réf. : 10488

293 €

Accessoires Pompes pour AdBlue®



Batterie Lithium 13,2 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur

Réf. : 10750

257 €



Pistolet automatique inox/PP pour AdBlue® avec raccord tournant inox cannelé DN 19, débit jusqu'à 70 l/min

Réf. : 10422

137 €

Stations BLUE Easy Mobil

Pour le transport et le stockage d'AdBlue®

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®, avec passages de sangles pour arrimer la cuve et passage de fourches intégré
- **Pompes au choix :**
 - **Submersible CENTRI SP30 12 V**, débit 20 l/min avec 4 m de câble électrique et pinces croco
 - **A membrane avec by-pass intégré**, 12 V, débit 35 l/min, 4 m de câble électrique et pinces croco
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution
- En option : Capot



À partir de

639
€ HT



Réf. : 10593 **125 l**

Pompe CENTRI SP30 639 €



Réf. : 10594 **200 l**

Pompe CENTRI SP30 659 €



Réf. : 10199 **430 l**

Pompe à membrane 899 €



Réf. : 10174 **600 l**

Pompe à membrane

1 186 €

Accessoires

Capot pour BLUE Easy Mobil

125 et 200 l

Réf. : 8963

95 €



Capot pour BLUE Easy Mobil

430 et 600 l

Réf. : 8833

141 €



Compteur digital K24 pour AdBlue®

débit de 6 à 100 l/min

Réf. : 8609

141 €



Nouveautés

Stations DT Mobil PRO ACIER COMBI 980/200

La station 2 en 1

- Cuve externe en acier 3 mm
- Rétention intégrée
- Réservoir gasoil 980 litres en acier laqué
 - Pistolet automatique
 - BiPump 12 V, débit 80 l/min

• Équipement gasoil finition Standard :

- 4 mètres de flexible

• Équipement gasoil finition Premium :

- Compteur digital en aluminium
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Enrouleur automatique, 8 mètres de flexible

• Équipement pour AdBlue® :

- Réservoir 200 litres en polyéthylène
- Pompe CENTRI SP30 12 V, débit 20 l/min
- Pistolet automatique et 6 mètres de flexible



Homologuées ADR

Réf. : 10793

Standard BiPump 12V

4 248 €

Réf. : 10795

Premium BiPump 12V

4 994 €



Comment gérer l'AdBlue® ?

Ce qu'il faut savoir :

Il s'agit d'une substance chimique incombustible et non explosive.

AdBlue® est peu polluant pour l'eau.

L'homologation ADR n'est pas nécessaire, le transport d'AdBlue® est sans risque.

Eviter tout contact avec les yeux et la peau car le taux de ph est élevé (9,5). Tenir à l'écart des surfaces métalliques et des laques.

Station UNI CENTRI 1 000 l gasoil

Station économique



- Cuve double paroi avec évent, idéale pour une utilisation ponctuelle
- Pompe électrique centrifuge 230 V
- Débit 35 l/min
- Pistolet simple
- 4 m de flexible de distribution
- En option : Compteur digital K24

Réf. : 90563

896 €

Réf. : 8644 **Compteur digital K24**

126 €

Station UNI PLATINE 1 500 l gasoil

Stockage sous abri



- Cuve double paroi avec évent pour une utilisation intensive
- Pompe électrique 230 V, montée sur platine
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec son support
- Compteur mécanique 3 chiffres
- 4 m de flexible de distribution
- En option : Filtre à eau et particules, 70 l/min

Réf. : 9790A

1 370 €

Réf. : 90695 **Filtre à eau et particules**

51 €

Station GO CUBE Premium Outdoor 2 500 l

Idéale pour le stockage à l'extérieur



Vidéo visible sur :
www.cemofrance.fr

- Double paroi, rétention intégrée
- Pompe électrique 230 V, débit 72 l/min
- Pistolet automatique
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Enrouleur automatique, 8 m de flexible de distribution
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Couvercle de protection cadenassable

Réf. : 10299 F

3 230 €

Stations Easy Mobil

Ravitaillement gasoil mobile à brancher sur batterie

- Cuve en polyéthylène simple paroi
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 12 V
- Débit 40 l/min (45 l/min pour Easy Mobil 600)
- Pistolet automatique, 4 m de flexible de distribution et dispositif de rangement



À partir de

430
€ HT



Vidéo visible sur :
www.cemofrance.fr

Conformes ADR



Réf. : 10218 **200 l**

430 €

Réf. : 10456 **430 l**

741 €

Homologuée ADR



Réf. : 10085 **600 l ADR**

1 019 €

Accessoires

Capot pour Easy Mobil

125 et 200 l

Réf. : 8963

95 €



Capot pour Easy Mobil

430 et 600 l

Réf. : 8833

141 €



Compteur digital K24 pour Easy Mobil

Version 200 l

Réf. : 10157

129 €



Version 430 et 600 l

Réf. : 8908

149 €

Easy Mobil 980 ADR*

Augmentez votre efficacité

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi
- Réservoir 980 litres
- BiPump 12 V, débit 80 l/min
- 2 équipements gasoil au choix : Standard ou Premium
- Capot cadenassable

Homologuées ADR



• Équipement Standard

- 4 mètres de flexible
- Pistolet automatique

Réf. : 10818

Standard BiPump 12 V*

1 723 €



• Équipement Premium

- Compteur digital en aluminium
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Enrouleur automatique, 8 mètres de flexible
- Pistolet automatique

Réf. : 10819

Premium BiPump 12 V*

2 555 €



Accessoire

Batterie Lithium 13,2V, 5,5 Ah
avec cosse et chargeur

Réf. : 10750

257 €



*Disponible à partir d'octobre 2017

Nouveautés

DT-Mobil PRO ACIER 980

L'atout acier !

- Conteneur externe et réservoir intérieur gasoil en acier 3 mm
- Rétention intégrée
- Réservoir 980 litres
- Pistolet automatique
- BiPump 12 V, débit 80 l/min

• Équipement Standard

- 4 m de flexible

• Équipement Premium

- Compteur digital en aluminium
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible

Homologuées ADR



Réf. : 10788 Standard BiPump 12 V

4 003 €



Réf. : 10790 Premium BiPump 12 V*

4 783 €

**Disponible à partir d'octobre 2017*

Votre interlocuteur :